

Praktiske oplysninger:

Fischernets åbningstid: Man-Fre. 9-16
Lør-Søn. Lukket.

Kontakt os på:

Tele. Nr. +45 36-450200
Fax. Nr. +45 36-450205
Mobil. Nr. +45 28-110012

E-mail

Viggo Fischer: vf@fischernet.dk
Las Fischer: lf@fischernet.dk

Hjemmeside: www.fischernet.dk

Postadresse

Fischernet
Gl. Køge landevej 115
2500 Valby, Danmark

Lageradresse (også evt. returvarer)

Fischernet c/o: 3x34 Lager
Paul Bergsøesvej 47
2600 Glostrup, Danmark
Att. Flemming Madsen, tlf. 22 84 20 22

Alle varer skal sendes til lager, hvis intet andet er aftalt!

Bogholderi

Eva Harbosgaard Riishede
EHRegnskab ApS
Byvangen 1
3550 Slangørup
Tlf.: 26 16 55 78
Fax: 47 33 55 73

Leverings- og betalingsvilkår

Franko levering: v. kr. 5000.-+ moms
Ved bestilling inden kl. 11.00 vil der
Sædvanligvis kunne leveres næste dag.
(Forudsat det er lagervarer)
Betaling: 30 dage netto, hvis intet andet aftalt
Udover 30 dage tillægges renter

Expres levering

Mod tillæg kan vi igennem TNT tilbyde hurtig levering.
Varer som er bestilt dagen før,
Kan leveres kl. 9,10 eller 12 dagen efter.

INDEX**BJØRKØ PRODUKTER:****BJØRKØ FLYDELINE3**


- 'Standard' 3
- Forstærket 'X' 4
- Ex. Forstærket 'X' (Rød-tråd) – *Meget holdbar – høj styrke* - 5
- Ex. Ex. Forstærket 'XX' 6
- 'TX' - hårde flåd 6
- OVERSIGT BJØRKØ FLEX FLYDELINER 7
- FLEX 8

SPECIAL PRODUKTER9

- BJØRKØ FLEX – NL "Holl", Danline & J-Flex 9

SYNKELINER10

- PP "STANDARD" 10
- BJØRKØ SYNKELINER ET & PVC 11

HOLLÆNDER:

- "SPLITFILM" 12
- "MULTIFILAMENT" 12
- RUNDFLETTET PP "MEDLØBER" 13
- "Raketline" PP Film reb 13
- Maxima – Danline-type blød 3sl 13

TOVVÆRK:

- TOVVÆRK – LANEX Europæisk 14
- D.P.S. BØJELINE – der synker 15
- FORTØJNINGER & TROSSER 15
- FORTØJNINGER TIL MINDRE BÅDE 16

NET, GARN & LINER:

- Taiwan-AA* kvalitet – CF-produktion 17
- KNUDELØST NET 18
- MONO-LINER! 18
- NAGAURA 'S' "TORAY" MONOFILGARN 19

DIV.:

- GARN- & EMBALLAGESÆKKE 20
- RADAR - REFLEKTOR 21
- CIGARFLÅD & RINGFLÅD 21
- BØJEFLYDERE SC - KVALITET 22
- BØJEFLAG 23
- HANDSKER 23
- BØJEARTIKLER 24
- ANKRE 25
- KONTRAVÆGTE 25
- BØJELYGTER 25
- ZEGUL 380 BÅD 26

BJØRKØ FLYDELINE

April 2009

'Standard'

Nr.	Opdrift (pr. 100m)	Flådafstand (flådmidte)	Brudstyrke (vejl.)	Indhold M/karton** Bundter/Løs i karten	Pris (kr./100m)
1 *	400 g	55 cm	40 kg	9000/4000	
1,25 *	500 g	50 cm	40 kg	8000/4000	
1,5 *	700 g	35 cm	40 kg	6000/5000	
2,0 *	900 g	36 cm	40 kg	5000/2000	
2,5	1200 g	37 cm	60 kg	3000/3000	
3 *	1800 g	38 cm	70 kg	2000/2000	
4	2400 g	28 cm	70 kg	1500/1500	
5 *	3300 g	21 cm	70 kg	1500/1500	
6	4300 g	17 cm	70 kg	1000/1000	
7	6000 g	13 cm	70 kg	-	

'Standard' er den gode flyddeline til mindre garn, hobbygarn m.m.

Tåler en vanddybde ned til 50 mtr.


Bundter à 100m og løst i karten.

*) Lagerføres normalt.

Leveringstid for øvrige er ca. 14 dage.

**) Sædvanligt indhold, andet kan aftales ved længere leveringstid.

1. tal = i 100m bundter. 2. tal = løst i karten.



BJØRKØ FLYDELINE

April 2009

Forstærket 'X'

Nr.	Opdrift (pr. 100m)	Flådafstand (flådmidte)	Brudstyrke (vejl.)	Indhold M/karton** Bundter/Løs i karton	Pris (kr./100m)
2	900 g	36 cm	120 kg	2000	
2,5	1200 g	37 cm	120 kg	2000	
3	1800 g	38 cm	140 kg	1500	
4	2400 g	28 cm	140 kg	1500	
5	3300 g	21 cm	175 kg	1000	

'X' er Bjørkøs klassiske forstærkede flydeline til mange typer garn. God til håndmontering.

Tåler vanddybde ned til 50 mtr.
Bundter á 100m og løst i karton.

Kun ved forudbestilling. (Ca. 14 dages leveringstid.)

**) Sædvanligt indhold, andet kan aftales ved længere leveringstid.



BJØRKØ FLYDELINE

April 2009

Ex. Forstærket 'X' (Rød-tråd) – *Meget holdbar – høj styrke* -

Nr.	Opdrift (pr. 100m)	Flådafstand (flådmidte)	Brudstyrke (vejl.)	Indhold M/karton Bundter/ løs i karton**	Pris (kr./100m)
1	400 g	55 cm	80 kg	-	
1,25	500 g	50 cm	80 kg	2000	
1,5	700 g	35 cm	80 kg	4000/2000	
2	900 g	36 cm	135 kg	4000/2000	
2,5	1200 g	37 cm	150 kg	3000/2000	
3	1800 g	38 cm	180 kg	2000/1500	
4	2400 g	28 cm	180 kg	1500/1500	
5	3300 g	21 cm	195 kg	1200/1000	
6	4300 g	17 cm	195 kg	1000/1000	
7 *	6000 g	13 cm	195 kg	600/600	

'X' er den stærke, velkendte og afprøvede kvalitet.
Kan anvendes til mange typer garn.
Særlig velegnet til maskinmontering.

Tåler vanddybde ned til 50 mtr.
Bundter à 100m og løst i karton.


*) Lagerføres normalt ikke. (nr. 7)

Bjørkø-liner er fremstillet af "hi-tech" fibre som giver den højeste brud- og slidstyrke.

Palle rabat v. min 6 kartoner. Også blandede dimensioner.

**) Sædvanligt indhold, andet kan aftales ved længere leveringstid.

1. tal 100m bundter. 2.tal Løst i karton.



BJØRKØ FLYDELINE

April 2009

Ex. Ex. Forstærket 'XX'

Nr.	Opdrift (pr. 100m)	Flådafstand (flådmidte)	Brudstyrke (vejl.)	indhold i karton (m/karton)**	Pris (kr./100m)
3	1800 g	38 cm	265 kg	1500	
4	2400 g	28 cm	265 kg	1200	
5	3300 g	21 cm	265 kg	1000	
6	4300 g	17 cm	265 kg	800	
7	6000 g	13 cm	265 kg	700	

'XX' er den kraftige flydeline med

ekstra stor brud- og slidstyrke.

Tåler vanddybde ned til 50 mtr.

Bundter à 100m og løst i karton.

Kun på bestilling. (2-4 uger)

**) Sædvanligt indhold, andet kan aftales ved længere leveringstid.



'TX' - hårde flåd

Nr.	Opdrift (pr. 100m)	Flådafstand (flådmidte)	Brudstyrke (vejl.)	Indhold i karton (m/karton)**	Pris (kr./100m)
2,5	1200 g	50 cm	200 kg	1500	
3	1600 g	38 cm	200 kg	1500	
3-33	1800 g	32 cm	200 kg	1060	
4	2200 g	28 cm	200 kg	1200	
5	3000 g	21 cm	200 kg	1000	
6	3600 g	17 cm	200 kg	1000	
7	4500 g	13 cm	200 kg	800	

'TX' er den ex. forstærkede flydeline

med hårde flåd og ekstra brudstyrke.

Tåler vanddybde ned til 300m.

Leveres inden for 2-4 uger.

**) Sædvanligt indhold, andet kan aftales ved længere leveringstid.



Bemærk flådet's særlige overflade -

Sidder ekstra godt fast i omfletningen !

OVERSIGT BJØRKØ FLEX FLYDELINER

<u>Nr./ Navn.</u>	<u>Opdrift Gr./100m.</u>	<u>Styrke(1) Kg.</u>	<u>Oplæg(2) Pr. karton.(m)</u>	<u>Dybde(3) Meter.</u>	<u>Pris/100m. DKK.</u>
1,25	500	350	1000/2000	100	
1,5	700	550	1000/2000	100	
2,0	900	650	1500	100	
2,5	1200	700	1300	100	
3,0	1800*	900	400/1000	100	
4,0	2400*	1000	400/800	100/400	
5,0	3300*	1200	400/700	100/400	
6,0	4300*	1300	300/550	100/400	
1,00 NL**	400 6mm	500	800	100	
1,25 NL**	600 7mm	600	800	100	
1,50 NL**	700 8mm	700	1400	100	
J-Flex	400 5mm	140	500	100	
J-Flex	600 5,5mm	190	500	100	
J-Flex	900 7mm	260	500	100	
J-Flex	1200 8mm	300	500	100	
J-Flex	1600 9mm	300	400	100	
J-Flex	2000 10mm	480	400	100	
J-Flex	3000 12mm	480	290	100	
Danline Flex 5	3300 15mm	800	500	200/400	
Danline Flex 6	5000 16mm	1000	400	200/400	
Danline Flex 7	6000 17mm	1400	350	200/400	
Danline Flex 8	7500 19mm	1800	300	200/400	

Noter:

- 1) Styrke til praktisk brug. Teoretisk styrke er højere.
- 2) Andre oplæg på bestilling.
- 3) Kan maksimalt anvendes på den angivne dybde.

*) Mono eller multi – dvs. en eller flere kerner. Pris variabel derefter.

**"NL "Hollænder-type" – Særlig velegnet til tunge garn.

BJØRKØ FLYDELINE

April 2009

FLEX

Nr.	Opdrift (pr. 100m)	Brudstyrke (vejl.)	Indhold M/karton Bundter/Løs i karton**	Pris (kr./100m)
1,25	500 g	350 kg	2000/2500	
1,5	700 g	550 kg	2000/2000	
2	900 g	650 kg	2000/1500	
2,5	1200 g	700 kg	2000/1300	
3	1800 g	900 kg	1000/1000	
3 m. 2 kerner		900 kg	1000/1000	
4	2400 g	1000 kg	800/800	
4 m. 2 kerner		1000 kg	800/800	
5	3300 g	1200 kg	700/700	
5 m. 2 kerner		1200 kg	700/700	
6	4300 g	1300 kg	550/550	
6 m. 2 kerner		1300 kg	550/550	

FLEX er den nye flydeline fra Bjørkø der kombinerer styrke, vanddybde og smidighed. Kan anvendes til de fleste typer garn.

Alle typer lagerføres normalt løst i karton.

100 mtr. Bundter + 8 kr./100m



Bemærk: forstærker og adskilt flydekerne !


"Hi-tenacity" Kvalitet

Bjørkø's originale FLEX-line er produceret af de stærkeste og blødeste fibre, der gør linen uovertruffen i styrke og til genanvendelse.

**) Sædvanligt indhold, andet kan aftales med leveringstid. 1. tal 100m bundter.

2. tal løst i karton.

Palle rabat v. min 6 kartoner. Også blandede dimensioner!



Flex med 2 kerner!

BJØRKØ SPECIAL PRODUKTER

April 2009


BJØRKØ FLEX – NL "Holl", Danline & J-Flex

Nr.	Opdrift pr 100 m.	Brudstyrke (Vejl.)	Indpakning (karton)	Pris pr 100 m.
1,00 NL "Holl"	400 g	500 kg	1600/800 m	
1,25 NL "Holl"	600 g	600 kg	1600/800 m	
1,50 NL "Holl"	700 g	700 kg	1400 m	
Danline Flex 5	3300 g	800 kg	500 m	
Danline Flex 6	5000 g	1000 kg	400 m	
Danline Flex 7	6000 g	1400 kg	350 m	
Danline Flex 8	7500 g	1800 kg	250 m	
J-Flex 1	400 g	140 kg	500 m	
J-Flex 2	600 g	190 kg	500 m	
J-Flex 3	900 g	260 kg	500 m	
J-Flex 4	1200 g	300 kg	500 m	
J-Flex 5	1600 g	300 kg	400 m	
J-Flex 6	2000 g	480 kg	400 m	
J-Flex 7	3000 g	480 kg	290 m	




NL "Hollænder":

Bjørkø's NL-Flexline – "Hollænder", høj brudstyrke, meget stabil, velegnet til tungegarn – fås i 3 typer med forskellig opdrift der letter tilpasningen til garndybde.



Danline Flex:

Bjørkø's nye ekstra stærke linie til store Garn og dybt vand. Danline omfletningen gør linen meget stabil, giver høj brudstyrke. Linen har ringe elasticitet og lang levetid. Kan leveres med hård kerne til store vanddybder.



J-Flex:

"J-Flex" er en ny Bjørkø Flex-line beregnet til lettere fiskeri i fjorde, søer m.v. hvor der ikke kræves høj brudstyrke. Omfletningen er derfor tyndere, og en blanding af kort- & langfibret garn!

BJØRKØ SYNKELINER

April 2009

PP "STANDARD"

Nr.	Vægt (pr. 100m)	Indhold (M/karton)**	Mærketråd	Pris mono (kr./100m)	Pris multi (kr./100m)
1	1,2 kg	1000m	-		
1,25	1,8 kg	1000m	-		
1,5 *	2,2 kg	1000m	-		
2 *	3,2 kg	1000m	-		
2,5 *	5,0 kg	500m	Rød		
3 *	7,0 kg	500m	Blå		
3,25 *	8,5 kg	300m	-		
3,5 *	9,0 kg	300m	Orange/Blå		
3,75 *	10,0 kg	300m	-		
4 *	11,0 kg	300m	Gul		
5	15,0 kg	200m	Sort		

"Standard er Bjørkøs mest populære synkelinie. Hvid solid PP omfletning.

Poser à 100m og løst i karton.

*) Lagerføres normalt.

Leveringstid for øvrige er ca. 14 dage.

***) Mængderabat ved køb af min 25 kartoner. Også blandede dimensioner!**



BJØRKØ SYNKELINER ET & PVC

<u>No.</u>	<u>Kg/100M.</u> (vægt)	<u>E.T.</u> grøn-hvid	<u>PVC</u>	<u>Polyester</u>
1	1,2			
1,25	1,8			
1,50	2,2			
2,0	3,2			
2,0 multi	3,2			
2,5	5,0			
2,5 multi	5,0			
3,0	7,0			
3,0 multi	7,0			
3,5	9,0			
3,5 multi	9,0			
4,0	11,0			
4,0 multi	11,0			
5,0	15,0			
5,0 multi	15,0			
6,0	20,0			
6,0 multi	20,0			



Bjørkø's "E.T." synkeline:

English type
Leveres i alle dimensioner
Fra nr. 2 t.o.m. nr. 7



Bjørkø's special synkeliner:

Findes i et stort udvalg og mange
udgaver med vægte fra 1kg/100m
Til 100kg/100m

**Lanex***You can be sure*

PP-HOLLÆNDER "SPLITFILM"

April 2009

Type	Løbelængde (m/kg)	Pris (kr./kg)
3,5 mm	215	
4,0 mm	142	
5,0 mm	105	
6,0 mm	65	
7,0 mm	50	
8,0 mm	40	

Flettet PP splitfilm m. PP multifilament hjerte.

Velegnet som overtelle og forstærkerline.

Farve: Blå

Pakket i løst i karton á 20 kg.

3,5mm kun forudbestilling!!!



PP HOLLÆNDER "MULTIFILAMENT"

Type	Løbelængde (m/kg)	Pris (kr./kg)
3,0 mm	205	
3,5 mm	144	
4,0 mm	120	
5,0 mm	75	
6,0 mm	66	
7,0 mm	49	
8,0 mm	38	
10,0 mm	23	

Flettet PP multifilament med hjerte.

Velegnet som overtelle og forstærkerline.

Farve: Hvid – Grøn på bestilling.

Pakket løst i karton á 20 kg.



RUNDFLETTET PP "MEDLØBER"

April 2009

Type	Løbelængde (m/kg)	Pris (Kr./kg – end use) m. told
1,7 mm	425	
2,0 mm	350	
2,5 mm	300	
3,0 mm	250	

Rundflettet PP multifilament.
Velegnet som medløber til garn.

Farve: Hvid

Pakket løst i karton á 10 kg netto.



"Raketline" PP Film reb – flettet u. kerne.

Type	Løbelængde (m/kg)	Pris (kr./kg)
10 mm	28	
12 mm	18	

Pakket i 20 kg karton.

Farve: Blå.

Maxima – Danline-type blød 3sl.

Type	Løbelængde (m/kg)	Vægt/rll.	Pris (kr./rll)
3,0 mm	228	3,5 kg	

3,0mm Maxima, med høj brudstyrke.

Velegnet som medløber til garn.

Pakket i 800m ruller.

Farve: Grøn



TOVVÆRK – LANEX Europæisk
TOPKVALITET
PP reb 3-slået.
Lanex
You can be sure

MM	M/kg	M/Rulle	Vægt	Styrke(kg)	Pris/Rulle
3mm	227	1000m	4,2 kg	180	
4mm	116	1000m	7,6 kg	280	
5mm	75	500m	6,6 kg	440	
6mm	63	220m	3,5 kg	600	
6mm	63	500m	8,0 kg	600	
7mm	49	220m	5,3 kg	800	
8mm	35	220m	6,3 kg	1060	
10mm	22	220m	10,0 kg	1560	
12mm	15	220m	14,4 kg	2210	
14mm	11	220m	19,8 kg	3050	
16mm	7	220m	25,3 kg	3770	
18mm	6	220m	32,5 kg	4810	

Ca. vægt pr. rulle – fast stk. pris

”POLYSTEEL” – Grøn Danline

Kvalitet – 3sl. 6-40mm. Pris Kr. 21,75/kg.

Bemærkninger:

- 1) 3mm kan på bestilling også leveres i 500 mtr.
- 2) Brudstyrke og vægt pr. rulle er vejledende.
- 3) Levering: enkeltruller i antal efter bestilling.

Fra Lanex kan vi tilbyde et stort udvalg i tovværk – herunder flettede Trosser i mange dimensioner!



D.P.S. BØJELINE – der synker


April 2009

Type	Løbelængde (m/kg)	Vægt (pr/rulle)	Brudstyrke (vejl.)	Pris (pr/rulle)
6 mm	50	4,40	720 kg	
7 mm	34	6,50	950 kg	
8 mm	25	8,80	1420 kg	

D.P.S. er en meget smidig og stærk bøjeline, der fremstillet således at den synker uden dog at blive for tung.

Fremstillet af Polysteel (Danline) og polyester i Blandingsforholdet 41% - 59%.
Farve: Hvid/grøn

Pakket i ruller à 220m



Lanex
You can be sure

FORTØJNINGER & TROSSER

Krydsflettet Maxima (Danline-type)

Trosser á 27,5m m. en øje splejs, canvas belagt

Størrelse dia	Brudstyrke Vejl.	Vægt Ca.	Pris/Stk. Kr. (Lanex)	Pris/Stk. Kr. (Garware)
24mm	10500	8,4 kg		
28mm	14500	11,5 kg		
32mm	18500	14,4 kg		
36mm	23250	19,4 kg		
40mm	28000	23,5 kg		
44mm	34000	27,5 kg		
48mm	39000	32,4 kg		

Trosser leveres i hele længder af 110m el. 220m på bestilling, derudover kan der også leveres i specielle længder.



FORTØJNINGER TIL MINDRE BÅDE

3-slået PP-multi eller polyester
længde 10m m. 25cm splejset øje,
UV-stabiliseret



Hvid PP

10mm	min. 40stk.
12mm	min. 30stk.
14mm	min. 16stk.
16mm	min. 16stk.
18mm	min. 10stk.



Marineblå PP

10mm	min. 40stk.
12mm	min. 30stk.
14mm	min. 16stk.
16mm	min. 16stk.
18mm	min. 10stk.



Hvid Polyester

10mm	min. 40stk.
12mm	min. 30stk.
14mm	min. 16stk.
16mm	min. 16stk.

Hver fortøjning er pakket i en transparent plastpose med label.



Taiwan-AA* kvalitet – CF-produktion

Brudstyrker – Breaking Strength – Bruchstärke

Multi-monogarn – Multimono nets – Multi-mononetze

MM	KG.	Tråd	KG.
0,17	2,30	1,5x3	8,30
0,20	2,70	1,5x4	8,70
0,23	3,30	1,5x6	14,6
0,25	3,40	1,5x8	20,6
0,28	4,60	1,5x10	24,4
0,30	5,50	1,5x12	26,4
0,33	6,60	1,5x14	32,2
0,35	6,90	1,5x16	36,2
0,37	7,80	1,5x18	42,8
0,40	8,40	1,5x20	47,7
0,45	11,30		
0,47	11,50		
0,50	13,30		
0,52	14,30		
0,55	15,50		
0,57	16,40		
0,60	18,11		
0,62	18,00		
0,66	19,70		
0,70	24,30		
0,75	25,00		
0,80	30,00		
0,90	37,00		
1,00	41,51		



Tør knudestyrke, dry knot strength, trocken Knoten Stärke
Variation: plus/minus 5%

**-AA- Bedste kategori i fiber fremstillet i Taiwan, dermed opnås den højeste brudstyrke og en konstant kvalitet!*



KNUDELØST NET

("Raschel")

NYLON: 210d/3 til og med 210d/400

POLYESTER: 250d/8 til og med 250d/330



STANDARD NYLON NET

Knyttet twine

210d/2 til og med 210d/560

MONO-LINER!

POLYETHYLEN NET

Twisted: 3X6, 3X8, 3X12, 3X20
380d/6, 9, 12, 15, 18 o.a.

Flettet: 1,3- 1,8 – 2,5 – 3,0 – 3,5
4,0 – 5,0 – 5,5 – 6,0 og 8mm

Ovenstående kan leveres på bestilling!



NAGAURA'S "TORAY" MONOFILGARN

Brudstyrker

- med japansk oprindelsescertifikat -

Leveres også i 1,5x3-4-5-6-7-8 samt monoTwine
Japans førende producent af fiskenet
Avanceret computerstyret fremstilling.
Høj styrke – lang levetid!

Normal type

Diameter (mm)	Brudstyrke Tør tilstand (kg)	Elasticitet Tør tilstand (%)	Knudestyrke Våd tilstand (kg)	Knude-elasticitet Våd tilstand (%)
0,23	2,95	55,7	2,54	53,5
0,25	3,60	54,9	3,12	54,8
0,28	4,25	56,7	3,65	55,2
0,30	4,61	50,2	3,95	48,6
0,33	5,52	53,3	4,65	52,9
0,37	6,80	54,3	5,65	51,0
0,40	7,95	51,7	6,84	53,0
0,43	9,25	52,3	7,09	45,5
0,47	11,20	34,5	8,63	29,0
0,52	13,01	35,2	10,38	33,7
0,57	14,30	37,2	11,65	33,4

L 1 – tråd (ekstra stærk)

Diameter (mm)	Brudstyrke Tør tilstand (kg)	Elasticitet Tør tilstand (%)	Knudestyrke Våd tilstand (kg)	Knude-elasticitet Våd Tilstand(%)
0,23	3,77	33,4	3,35	32,3
0,25	4,67	33,0	4,05	29,7
0,28	5,49	32,9	4,88	32,7
0,30	6,31	33,1	5,45	31,1
0,33	6,95	33,3	6,21	33,4
0,37	9,07	30,9	7,50	30,6
0,40	10,13	31,6	8,73	29,9
0,43	11,70	31,5	10,53	34,1
0,45	12,37	29,6	10,90	29,8
0,47	12,90	31,4	11,40	31,5

GARN- & EMBALLAGESÆKKE

Lanex
You *can be* sure

Kvalitets garnsække fra LANEX Hvide UV-behandlet, med store 12mm rustfrie ringe

Leveres fra lager i følgende størrelser
(indvendige mål)

Størrelse

Pris pr. stk.

50cm x 50cm x 90cm

60cm x 60cm x 100cm

70cm x 70cm x 110cm

Pakkes i bundter á 25 stk.



EMBALLAGESÆKKE

Størrelse	Vægt	Pris
70x110cm m. snor til lukning.	40kg/balle	

Materiale: Hvid vævet PP
Mindste mængde: 500stk. (1bll)

RADAR - REFLEKTOR

Saltvandsbestandig!

Stor 250 mm m. centerhul.	
Lille model "Øldåse"	



CIGARFLÅD & RINGFLÅD

Hvid "EVA" – Flexibel Cigarflåd

Model:	Lille	Mellem	Stor
Længde:	13 cm	15 cm	18 cm
Dia.:	3,7 cm	4,5 cm	5,2 cm
Centerhul:	10 mm	11 mm	10 mm
Vægt:	21 g	25 g	30 g
Opdrift:	70 g	120 g	245 g
Antal/ Sæk:	600 stk.	250 stk.	300 stk.
Pris/stk.:			



Ringflåd


Type	Størrelse	Bæreevne	Vanddybde	Farve
602	180/35 mm	240 mm	450 mtr.	Blå
603	200/42 mm	400 mm	400 mtr.	Blå
604	205/46 mm	475 mm	900 mtr.	Brun



BØJEFLYDERE SC - KVALITET

Type	Højde cm	Diameter cm	Bæreevne kg	Centerhul mm	Antal/kolli Stk.	Pris/kr. Pr. stk.
SC 2	15	15	1,52	22	63	
SC 5	14	18	2,15	21	60	
SC 5	16	18	2,50	21	48	
SC 6/20	20	6	0,48	12	272	
SC 10	29	20	3,80	26	36	
SC 15	18,5	22,5	4,40	35	26	
SC 25	23	17,5	3,40	22	32	
SC 28	28	20	6,00	26	21	
SC 30	30	23	7,50	34	16	
SC 33	26	23	7,00	34	23	
SC 60/16	53	16	10,00	35	24	
SC 64	65	16	11,50	35	12	
SC 40/10	40	10	2,60	22-35	30	
SC 80	80	10	4,70	22-35	30	
SC 80/10	80	10	5,25	22-35	30	
SC 85	85	16	14,50	35	12	
SC 85	85	16	14,50	40	12	

SC-flydere kan efter ønske også fås i andre farver og styrker. SC-64 fås også med 40mm centerhul. Leveres også "X-Hård" (Højere pris)



BØJEFLAG

April 2009

Størrelse

35 x 50 cm

50 x 70 cm

70 x 70 cm

Pr. stk.(kr.)
v/min. 25 stk.

Pr. stk.(kr.)
v/min. 200 stk.

Pr. stk.(kr.)
v/min. 500 stk.

Sort, Rød eller Orange!



HANDSKER

Showa

<u>Type</u>	<u>Længde</u>	<u>Farve</u>	<u>Størrelse</u>	<u>Pris (Kr.)</u>
310	23 cm	Hvid/grøn	M – XL	
460	Kort m/ foer	orange	M – XL	
620	30 cm	Rød	M – XXL	
660	30 cm	Blå	M – XXL	



Bemærk Showa handsken er uden nogen former for syninger, hvilket gør den Meget velegnet til fiskeri!



BØJEARTIKLER

Tonkinstænger

Længde(mtr.)	Diameter(mm)	Antal pr. balle(stk.)	Stk. Pris DKK
2,5 mtr.	26-30 mm	50 stk.	
4,2 mtr.	28-32 mm	25 stk.	
6,0 mtr.	30-35 mm	25 stk.	



Aluminiumsstænger

Længde	Tykkelse	Godstykkelse	Stk. Pris DKK
6,0 mtr.	32 mm	2 mm	

Flagbøjer – færdige

Længde(mtr.)	Flag Str.(cm)	Stk. Pris DKK
2,5 mtr.	35 x 50 cm	
4,2 mtr.	50 x 70 cm	
6,0 mtr.	50 x 70 cm	


ANKRE – varmgalvaniserede 4 Flænet

KG.	Pris/Stk.
2,0 kg	
4,0 kg	
6,0 kg	
8,0 kg	
12,0 kg	
16,0 kg	
17,0 kg	
25,0 kg	



KONTRAVÆGTE – varmgalvaniserede

Kg	Hul str.	Pris/Stk.
1 kg	25 mm	
2 kg	35 mm	
3 kg	42 mm	



BØJELYGTER – KS-68 & KS-68 A (Halogen)

Type	Stk. Pris DKK
KS-68	
KS-68 A Halogen	



Bøjelygterne leveres med gule eller hvide hætter efter ønske!

ZEGUL 380 BÅD

ZEGUL

380



- **Ideel båd til sommerhus brug, lystfiskeri, jagt og meget mere!**

Zegul 380 er båden for dig der elsker eventyr. Det er muligt at adskille pontonerne fra skroget, hvilket gør Zegul 380 let at tage med på bilens tag, når du vil udforske nye vande.

Zegul 380 er en båd med unikke transport- og sejleegenskaber. Montering og demontering af båden går hurtigt. Har du rails på din bil må den laste mindst 80kg, og så kan du let transportere båden der. Pontonerne opbevares inden i skroget, dette gør at båden kun fylder lidt at opbevare og transportere. Ingen dele vejer mere end 32kg, hvilket gør at de fleste kan laste båden på bilens tag selv.

Zegul 380 er perfekt for dig, som hellere vil tilbringe dine somre med at fiske, bade og nyde solen, frem for at skulle ordne og male båd. Zegul 380 er nemlig produceret i polyethylenplast som er vedligeholdelsesfrit, slidstærkt og særdeles holdbart materiale, der let kan vaskes frit fra eventuelle algevækster uden brug af kemikalier. Dette indebærer at du kan vinteropbevare din båd i din baghave uden at den skal vaskes ren for alger og må males når sæsonen begynder. Du skal heller ikke bekymre dig for, at bundmaling eller gelcoat bliver beskadiget når du tager den op på stranden eller sejler på lavt vand.



Zegul 380 er så stabil, at man kan stå 3 voksne personer på den ene kant uden at båden tipper. Det er desuden muligt at sejle båden, selv om den er helt fyldt med både vand og med den maksimalt tilladte last. Høj stabilitet og lavt fribord gør det enkelt at komme ind og ud af båden, både fra land og i vandet, hvilket er perfekt til dykning og badning. Den unikke stabilitet skyldes den tredelte konstruktion med et skrog og to luftfyldte pontoner.

Med maksimalt tilladt motoreffekt på 10 hk kan Zegul 380 nå en max fart på 18 knob. I høj fart planer båden som et almindeligt planende skrog, og båden kan vende 180 grader i fuld fart på et areal svarende til bådens længde.

Zegul 380 leveres med årer og findes i forskellige farvekombinationer. Båden produceres i Sverige hvilket sikrer en høj kvalitet samt en miljøvenlig produktion.

Specifikationer

Type: Motorbåd
Længde: 3,8 m
Bredde: 1,56 m
Højde: 0,5 m
Vægt: 92 kg
Max last: 300 kg
Max antal personer: 3
Displacement: 2 000 kg
Max fart: ca. 18 knob

Skrogtype: Planende tri-maran
Anbefalet motorstørrelse: 5-10 hk (3,7-7,3 kw)
Max motorstørrelse: 10 hk (7,3 kw)
Taglast: 80 kg (ingen del > 32 kg)
Garanti: 2 års konstruktion og materialegaranti
Typegodkendelse: Det Norske Veritas
CE-Kategori: D for beskyttede farvande
Konstruktion: Pontoner og skrog i polyethylenplast, tofter i marinplywood